

Henken Klauwbekapboxen




Klauwbekapbox type L

Artikelnummer 1172

Ruime box, met goede achterpootfixatie, en voldoende ruimte om aan het uier van de koe te werken.

- Vangvoorhek met doorloopfunctie
- 2 brede buiksingels 16 cm
- Tranenplaatvloer met opstaande randen
- Handlieren met opklapbare handgreep
- Achterbeugel met inwendige gasveer
- Bediening achterbeugel met handlier, traploos verstelbaar
- Voorpootsteunen type G
- Rubber op de klepjes voor de voorpoten
- Rode haak met hakband
- Lepelkokers

Afmetingen	inwendig	uitwendig
Lengte	172 cm	238 cm
Breedte	75 cm	124 cm
Hoogte	170 cm	220 cm

 345 kg



Klawwbekapbox type L



Extra's voor box type L:

- 10084 Wielstel zwaar
- 10125 Buiksingel zwaar 18cm
- 10137 Poothaak
- 10142 Werklamp
- 10145 Slijptolsteun
- 10147 Draaibare gereedschapshouder
- 10149 230v op draaibare gereedschapshouder
- 10152 Set knikhekjes hoog
- 10171-400 Elektrische achterpootlier 400v
- 10174 Elektrische buiksingel
- 10177 Elektro motor voorpootsteunen
- 10179 Elektro motor achterbeugel
- 1018-10 Rubber antislipmat 10 mm
- 1020 Hijsoog
- 1022 Meshouder 2x
- 1062 Voorhek brede opening
- 1066 Plaat in zijkant li + re

Klawnbekapbox type L Profi

Artikelnummer 1171

Gebruiksvriendelijke box voor de moderne veehouder.

Voordelen:

- Goede achterpootfixatie voor veilig werken
- Gemakkelijk aan het uier van de koe werken
- Degelijke krachtstroom motoren met wormwielvertraging
- Zeer nette afgewerkte elektriciteit
- Thermische beveiliging en noodschakelaars
- 2 zware buiksingels 18cm
- 5 elektrische functie's:
 - Buiksingels
 - Achterbeugel
 - Achterpoot
 - voorpoot links
 - voorpoot rechts

Voorzien van:

- Elektrische achterpootlier
- Elektrische buiksingel
- Elektrische voorpootsteunen
- Elektrische achterbeugel
- Rubber antislipmat 10 mm
- Draaibare gereedschapshouder
- Dubbel 230v stopcontact op de draaibare gereedschapshouder
- Hijsoog
- Voedingskabelgeleider
- Voedingskabel 4 meter met stekker naar keuze
- Zware 18 cm brede buiksingels
- Rubber op de klepjes voor de voorpoten
- Werklamp
- Meshouder 2x
- Poothaak
- Lepelkokers


Deze box is standaard als 400v uitvoering, en heeft een 5polige aansluiting met 3 fase + nul + massa.

Afmetingen	inwendig	uitwendig
Lengte	172 cm	238 cm
Breedte	75 cm	115 cm
Hoogte	170 cm	226 cm

 500 kg



Klauwbekapbox type L Profi




Extra's voor klauwbekapbox type L profi:

10084 Wielstel zwaar

 31kg



10152 Knikhekjes hoog

 hoogte 117cm
lengte 180cm

45kg



1062 Voorhek brede opening:

De opening van het voorhek is in gesloten toestand in 3 breedtes in te stellen: 20-25-30cm.
Ook geschikt voor gehoornd vee.



1016 Afstandbediening

Met magneet op de achterzijde
In plaats van de vaste drukknoppen

Klawwbekapbox type L hydra

Artikelnummer 1173

Volledig hydraulische klawwbekapbox op basis van box type L
Voor nog sneller werken.
Niet meer bukken, omdat de hele box gelift wordt.

9 Hydraulische functie's:

- Voordeur openen en in vangstand zetten
- Achterbeugel
- Lift
- Buiksingels
- Achterpoot
- Voorpoot links
- Klepje voor ondersteuning voorklaw links
- Voorpoot rechts
- Klepje voor ondersteuning voorklaw rechts



Verder voorzien van:

- 30cm Lifthoogte
- 2x Zware buiksingel 18cm
- 3x Led werklamp
- Draaibare gereedschaphouder met 230v stopcontact
- Kabelgeleider
- Rubbermat 10mm
- Zelfsluitend vangvoorhek
- Poothaak
- Klepje voorpootondersteuning 5cm te verschuiven
- Rubber op de klepjes voor de voorpoten
- Stille oliepomp
- Meshouder 2x
- Lepelkokers
- Hijsoog
- Rooster in achterste deel bodem
- Plaat in zijkant li + re

Deze box is standaard als 400v uitvoering, en heeft een 5polige aansluiting met 3 phase + nul + massa.

Afmetingen	inwendig	uitwendig
Lengte	172 cm	238 cm
Breedte	75 cm	132 cm
Hoogte	170 cm	229 cm

 680 kg



Klawwbekapbox type L hydra




Extra's voor klawwbekapbox type L hydra:

1701 Pootbeugel voorpoten

- Staal
- Elektrolytisch verzinkt

 829 gram

10086 Wielenset

 41kg

10152 Knikhekjes hoog

 50kg

1062 Voorhek brede opening:

De opening van het voorhek is in gesloten toestand in 3 breedtes in te stellen: 20-25-30cm.

Ook geschikt voor gehoornd vee.

Klawbepakbox type H

Artikelnummer 2700

Volledig hydraulische klawbepakbox.
Alle 4 de poten kunnen gelijktijdig opgetrokken en ondersteund worden.
Alle functies zijn hydraulisch bediend, totaal 12x
Solide en stabiele constructie

Eigenschappen:

- Volbad verzinkt
- Voorzien van lepelkokers, voor verplaatsen met heftruck of verreiker
- 60cm lifthoogte
- Rubber antislipmat 10mm
- 2 zware buksingels 18cm breed
- 3x led werkklamp
- Draaibare gereedschaphouder
- 5x stopcontact 230v
- Stille oliepomp
- Voedingskabel 4mtr

De volgende functie's zijn hydraulisch bediend:

- Voordeur, openen, in vangstand zetten, sluiten
- Achterdeur
- achterpoten optrekken li + re
- Achterpoot ondersteunen door klepje li + re
- Voorpoten optrekken li + re
- Voorpoten ondersteunen door klepje li + re
- Buksingels optrekken
- Lift 60cm

Deze box is standaard als 400v uitvoering, en heeft een 5polige aansluiting met 3 phase + nul + massa.

Afmetingen	inwendig	uitwendig
Lengte	176cm	258cm
Breedte	79cm	150cm
Hoogte	175cm	226cm

 950 kg



Klawbekapbox type H



Extra's box type H:

2730 Klepje pootondersteuning

- hydraulisch verschuiven

40kg

2735 Voordeur in breedte verstelbaar en naar voren te openen

40kg

2710 Wielenset

- afneembaar

60kg

2720 Aanbouwpoort met hekken

LxBxH 174x119x201cm

96kg

2722 Los hek

- 200x110cm

27kg

2724 Koppelframe

- 92x201cm
- Inwendige breedte 84 cm

33kg

2726 Eindpoot

- 161cm

10kg

1704 Pootbeugels

- set van 4

Klawwbekapbox type H breed

Artikelnummer 2702

Deze box is inwendig 7cm breder dan de standaard uitvoering van box type H. Ook heeft deze box standaard het in breedte verstelbare voorhek.

Alle 4 de poten kunnen gelijktijdig opgetrokken en ondersteund worden.

Alle functies zijn hydraulisch bediend, totaal 12x

Solide en stabiele constructie

Eigenschappen:

- Volbad verzinkt
- Voorzien van lepelkokers, voor verplaatsen met heftruck of verreiker
- 60cm lifthoogte
- Voordeur in breedte verstelbaar en naar voren te openen.
- Rubber antislipmat 10mm
- 2 zware buiksingels 18cm breed
- 3x led werkklamp
- Draaibare gereedschaphouder
- 5x stopcontact 230v
- Stille oliepomp
- Voedingskabel 4mtr

De volgende functie's zijn hydraulisch bediend:

- Voordeur, openen, in vangstand zetten, sluiten
- Achterdeur
- achterpoten optrekken li + re
- Achterpoot ondersteunen door klepje li + re
- Voorpoten optrekken li + re
- Voorpoten ondersteunen door klepje li + re
- Buiksingels optrekken
- Lift 60cm


De box heeft een 5 polige 400v aansluiting 3phase + nul + massa.

Afmetingen	inwendig	uitwendig
Lengte	182cm	258cm
Breedte	86cm	157cm
Hoogte	175cm	226cm

 995 kg



Klawbekapbox type H breed



Extra's box type H breed:

2730 Klepje pootondersteuning

- hydraulisch verschuiven

40kg

2710 Wielenset

- afneembaar

60kg



2720 Aanbouwpoort met hekken

LxBxH 174x119x201cm

96kg



2722 Los hek

- 200x110cm

27kg



2724 Koppelframe

- 92x201cm
- Inwendige breedte 84cm

33kg



2726 Eindpoot

- 161cm

10kg



1704 Pootbeugels

- set van 4



Henken Klauwbekapboxen B.V.

Korfgraaf 8

NL-4174GM Hellewou

henken@klauwbekapboxen.nl

www.klauwbekapboxen.nl

UW DEALER

