


Henken-Klauwbekapboxen



Box type G profi



Artikelnummer: 1160

Klauwbekapbox type G Profi

Dit is een zeer luxe en compleet uitgevoerde box, van alle gemakken voorzien.

De achterpoot word bij deze box stevig gefixeerd tegen een buis. De koe kan dus nooit meer slaan. Het is daarom een zeer veilige box om mee te werken.

Voor de voorpoten zijn er 2 zeer handige en goed werkende voorpootsteunen. Het is een zwaar gebouwde en stabiele box.


De box is ook zeer geschikt voor veehouders die met een robot melken, en de koeien in de bekapbox willen droogzetten en het uier scheren.

Standaard uitgevoerd met:

Elektrische achterpootlier
Elektrische buiksingel
Elektrische voorpootsteunen
Elektrische kontbuis
Rubber antislipmat 10mm
Draaibare gereedschaphouder
220V stopcontact op gereedschaphouder
Hijsoog
Voedingskabelgeleider
Voedingskabel 6mtr. met stekker naar keuze.

Stekker naar keuze:

1-Zwart 16A
2-Zwart 32A
3-Rood 4P 16A
4-Rood 5P 16A (standaard)
5-Rood 4P 32A
6-Rood 5P 32A

 Gewicht 495 kg

Afmetingen	inwendig	uitwendig
Lengte	200 cm	262 cm
Breedte	75 cm	124 cm
Hoogte	170 cm	220 cm

Extra's:

10084 Wielstel zwaar
1015 Knikhekjes
1016 Boxverhoger



220 volt stopcontact op de draaibare gereedschaphouder, voor de slijptol.



380 volt motoren met wormwielvertraging voorzien van levensduursmering.



Drukknopkastjes met vuistslagknop / noodstop.



Elektriciteitskast.



Voorhek in vangstand.



De linker voorpootsteun.



Voorhek geheel naar voren geopend.



De achterpootfixeerinrichting.




Dit klepje kan onder de klauw van de voorpoot gezet worden, voor extra stevigheid tijdens het bekappen.



Alle elektriciteitskabels zijn voorzien van bescherming, en netjes weggewerkt.




Alle motoren en elektriciteit zijn boven op de box gemonteerd.



De box is standaard uitgerust met 2 brede buisingsels.



De stekker aan de voedingskabel is naar keuze.



De tussenkoker is neerklapbaar, om goed bij het uier van de koe te kunnen




Snoergeleider voor de voedingskabel, deze is draaibaar in de gewenste richting.



Zware katrollen voor de touwen.



Hijssoog.



De bodem is voorzien van opstaande randen, zodat de poten van de koe er niet af kunnen glijden. Met zeer stroeve rubber antislipmat.



Optie: Boxverhoger, kan onder de box gemonteerd worden, zodat de koe goed op werkhogte staat



Optie: Knikhekjes om de koe gemakkelijk in de box te drijven.



Zijaanzicht box met kontbuis omhoog, en achterpootfixeerinrichting naar beneden.



Optie: Wielstel extra zwaar.

Uw dealer: