

Henken-Klauwbekapboxen




Klauwbekapbox type L


Artikelnummer 1172

Ruime box, met goede achterpootfixatie, en voldoende ruimte om aan het uier van de koe te werken.

- Vangvoorhek met doorloopfunctie
- 2 brede buiksingels 16 cm
- Tranenplaatvloer met opstaande randen
- Handlieren met opklapbare handgreep
- Achterbeugel met inwendige gasveer
- Bediening achterbeugel met handlier, traploos verstelbaar
- Voorpootsteunen type G
- Rubber op de klepjes voor de voorpoten
- Rode haak met hakband
- Lepelkokers

Afmetingen	inwendig	uitwendig
Lengte	172 cm	238 cm
Breedte	75 cm	124 cm
Hoogte	170 cm	220 cm

 345 kg



Klauwbekapbox type L



Extra's voor box type L:

- 10084 Wielstel zwaar
- 10125 Buiksingel zwaar 18cm
- 10142 Werklamp
- 10147 Draaibare gereedschapshouder
- 10149 230v op draaibare gereedschaps-
houder
- 10152 Set knikhekjes hoog
- 10171-400 Elektrische achterpootlier 400v
- 10174 Elektrische buiksingel
- 10177 Elektro motor voorpootsteunen
- 10179 Elektro motor achterbeugel
- 1018-10 Rubber antislipmat 10 mm
- 1020 Hijsoog
- 1022 Meshouder 2x
- 1062 Voorhek brede opening
- 1066 Plaat in zijkant li + re

Klawnbekapbox type L Profi

Artikelnummer 1171

Gebruiksvriendelijke box voor de moderne veehouder.

Voordelen:

- Goede achterpootfixatie voor veilig werken
- Gemakkelijk aan het uier van de koe werken
- Degelijke krachtstroom motoren met wormwielvertraging
- Zeer nette afgewerkte elektriciteit
- Thermische beveiliging en noodschakelaars
- 2 zware buiksingels 18cm
- 5 elektrische functie's:
 - Buiksingels
 - Achterbeugel
 - Achterpoot
 - voorpoot links
 - voorpoot rechts


Voorzien van:

- Elektrische achterpootlier
- Elektrische buiksingel
- Elektrische voorpootsteunen
- Elektrische achterbeugel
- Rubber antislipmat 10 mm
- Draaibare gereedschapshouder
- Dubbel 230v stopcontact op de draaibare gereedschapshouder
- Hijsoog
- Voedingskabelgeleider
- Voedingskabel 4 meter met stekker naar keuze
- Zware 18 cm brede buiksingels
- Rubber op de klepjes voor de voorpoten
- Werklamp
- Meshouder 2x
- Poothaak
- Lepelkokers


Deze box is standaard als 400v uitvoering, en heeft een 5polige aansluiting met 3 fase + nul + massa.

Afmetingen	inwendig	uitwendig
Lengte	172 cm	238 cm
Breedte	75 cm	115 cm
Hoogte	170 cm	26 cm

 500 kg




Klauwbekapbox type L Profi



Extra's voor klauwbekapbox type L profi:

10084 Wielstel zwaar

 31kg



10152 Knikhekjes hoog

Height 117cm
Length 180cm

 45kg



1062 Voorhek brede opening:

De opening van het voorhek is in gesloten toestand in 3 breedtes in te stellen: 20-25-30cm.
Ook geschikt voor gehoornd vee.



1016 Afstandbediening

In plaats van de vaste drukknoppen

Klawwbekapbox type L hydra

Artikelnummer 1173

Volledig hydraulische klawwbekapbox op basis van box type L
Voor nog sneller werken.
Niet meer bukken, omdat de hele box gelift wordt.

9 Hydraulische functie's:

- Voordeur openen en in vangstand zetten
- Achterbeugel
- Lift
- Buiksingels
- Achterpoot
- Voorpoot links
- Klepje voor ondersteuning voorklaw links
- Voorpoot rechts
- Klepje voor ondersteuning voorklaw rechts

Verder voorzien van:

- 30cm Lifthoogte
- 2x Zware buiksingel 18cm
- 3x Led werklamp
- Draaibare gereedschaphouder met 230v stopcontact
- Kabelgeleider
- Rubbermat 10mm
- Zelfsluitend vangvoorhek
- Poothaak
- Klepje voorpootondersteuning 5cm te verschuiven
- Rubber op de klepjes voor de voorpoten
- Stille oliepomp
- Meshouder 2x
- Lepelkokers
- Hijsoog
- Rooster in achterste deel bodem
- Plaat in zijkant li + re


Deze box is standaard als 400v uitvoering, en heeft een 5polige aansluiting met 3 phase + nul + massa.

Afmetingen	inwendig	uitwendig
Lengte	172 cm	238 cm
Breedte	75 cm	132 cm
Hoogte	170 cm	229 cm

 680 kg



Klauwbekapbox type L hydra




Extra's voor klauwbekapbox type L hydra:

1701 Pootbeugel voorpoten


- Staal
- Elektrolytisch verzinkt

 829 gram

10086 Wielenset

 41kg

10152 Knikhekjes hoog

 50kg

1062 Voorhek brede opening:

De opening van het voorhek is in gesloten toestand in 3 breedtes in te stellen: 20-25-30cm.

Ook geschikt voor gehoord vee.

Klawwbekapbox type H

Artikelnummer 2700

Volledig hydraulische klawwbekapbox.
Alle 4 de poten kunnen gelijktijdig opgetrokken en ondersteund worden.
Alle functies zijn hydraulisch bediend, totaal 12x
Solide en stabiele constructie

Eigenschappen:

- Volbad verzinkt
- Voorzien van lepelkokers, voor verplaatsen met heftruck of verreiker
- 60cm lifthoogte
- Rubber antislipmat 10mm
- 2 zware buksingels 18cm breed
- 4x led werk lamp
- Draaibare gereedschaphouder
- 5x stopcontact 230v
- Stille oliepomp
- Voedingskabel 4mtr

De volgende functie's zijn hydraulisch bediend:

- Voordeur, openen, in vangstand zetten, sluiten
- Achterdeur
- achterpoten optrekken li + re
- Achterpoot ondersteunen door klepje li + re
- Voorpoten optrekken li + re
- Voorpoten ondersteunen door klepje li + re
- Buksingels optrekken
- Lift 60cm




Deze box is standaard als 400v uitvoering, en heeft een 5polige aansluiting met 3 phase + nul + massa.

Afmetingen	inwendig	uitwendig
Lengte	176 cm	258 cm
Breedte	79 cm	150 cm
Hoogte	175 cm	226 cm

 950 kg



Klauwbekapbox type H



Extra's box type H:

2730 Klepje pootondersteuning

- hydraulisch verschuiven

📦 40kg

2735 Voordeur in breedte verstelbaar en naar voren te openen

📦 40kg

2710 Wielenset

- afneembaar

📦 60kg

2720 Aanbouwpoort met hekken

- 174x119x201cm

📦 96kg

2722 Los hek

- 200x110cm

📦 27kg

2724 Koppelframe

- 92x201cm
- Inwendige breedte 84 cm

📦 33kg

2726 Eindpoot

- 161cm

📦 10kg

1704 Pootbeugels

- set van 4

Klauwbekapbox type P

Artikelnummer 2900

Deze klauwbekapbox is geschikt voor professioneel gebruik. Alles is zwaar en degelijk uitgevoerd. De belangrijkste functies werken allemaal met cilinders. De hydrauliek is grotendeels met leidingwerk. Zeer nette afwerking.

Alle 4 de poten kunnen gelijktijdig opgetrokken worden. Alle functies zijn hydraulisch bediend, totaal 14x

Eigenschappen:


- Volbad verzinkt
- Voorzien van lepelkokers, voor verplaatsen met heftruck of verreiker
- 60cm lifthoogte
- Rubber antislipmat 10mm
- 2x HD buiksingel met scharnier
- 4x Stalen pootbeugel
- 4x led werkklamp
- 4x stopcontact 230v
- Stille oliepomp
- Voedingskabels 10mtr

De volgende functie's zijn hydraulisch bediend:

- Voordeur open en sluiten
- Achterdeur ontgerendelen, openen en sluiten
- achterpoten optrekken li + re
- Achterpoot ondersteunen door klepje
- Voorpoten optrekken li + re
- Voorpoten ondersteunen door klepje li + re
- 3x klepje pootondersteuning verschuiven
- Buiksingels optrekken
- Lift 60cm

Deze box heeft standaard 2 voedingskabels, 1x 4polig 400v met 3x phase + massa, en 1x een standaard 230v kabel. Op verzoek kunnen wij deze machine ook leveren met 1 voedingskabel, 5-polig 400v met 3 phase + nul + massa.

Afmetingen	inwendig	uitwendig
Lengte	173 cm	250 cm
Breedte	84 cm	143 cm
Hoogte	172 cm	219 cm

 1170 kg



Klauwbekapbox type P




Extra's box type P

2910 Wielenset


- removable

 60kg



2920 Aanbouwpoort met hekken


LxBxH 181x119x214

 96kg



2922 Los Hek

- 200x108cm

 27kg



2924 Koppelframe

- 91x214cm
- inwendige breedte 83cm

 33kg

2726 Eindpoot

- 161cm

 10kg



2960 Koe intrekrol

- alleen in combinatie met art. 2920 aanbouwhekkenset



Henken Klauwbekapboxen B.V.

Korfgraaf 8

NL-4174GM Hellouw

info@henkenbv.nl

www.henkenbv.nl

UW DEALER

